

# CERTIFICAT

<b>Détenteurs de certificats</b>	<b>PAVATEX SA</b> <b>Rte de la Pisciculture 37</b> <b>1701 Fribourg</b> <b>SUISSE</b>
<b>L'usine de production</b>	Pavafrance SAS, Usine Golbey
<b>Produit</b>	Produits isolants thermiques pour le bâtiment
<b>Type, modèle</b>	PAVAWALL-SMART Panneaux isolants en fibres de bois
<b>Base(s) de vérification</b>	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Européenne KEYMARK-Règles relatives aux Produits Isolants Thermiques (2016-11)

**Marque de conformité**



**Numéro d'enregistrement** 011-7D027

**Valable jusqu'au** 2021-03-31

**D'utilisation des sigles** Le présent certificat confère le droit d'utiliser le label de conformité ci-dessus en lien avec le numéro d'enregistrement mentionné.

D'autres indications cf. l'annexe.

# ANNEXE

Pages 1 à 1

<b>Certificat</b>	011-7D027 du 2017-02-21
<b>Données techniques</b>	Code de désignation en accord avec DIN EN 13171: WF - EN 13171 - T5-DS(70.-)2-CS(10/Y)50-TR7,5-WS1.0-MU3-AFr100 Conductivité thermique déclarée: 0,039 W/(m*K) Réaction au feu: Euroclasse E Épaisseur nominale: 80 mm - 240 mm
<b>Laboratoire d'essais/ Organisme de vérification</b>	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart ALLEMAGNE
<b>Rapport(s) d'essais</b>	900 5742/15G/Schr du 2015-07-20 900 5742/IPS/SChr du 2016-03-10 900 5742/15G/Schr du 2015-07-20 900 5742/16G1/Schr du 2016-05-30
<b>Contrat de surveillance/ Contrat de licence</b>	du 2013-11-29, Annexe 3 du 2014-08-25

