


CERTIFICAT

Détenteurs de certificats	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg SUISSE
L'usine de production	Pavafrance SAS, Usine Golbey
Produit	Produits isolants thermiques pour le bâtiment
Type, modèle	PAVAWALL-GF 80 - 160 mm Panneaux isolants en fibres de bois
Base(s) de vérification	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Européenne KEYMARK-Règles relatives aux Produits Isolants Thermiques (2016-11)
Marque de conformité	
Numéro d'enregistrement	011-7D028
Valable jusqu'au	2021-03-31
D'utilisation des sigles	Le présent certificat confère le droit d'utiliser le label de conformité ci-dessus en lien avec le numéro d'enregistrement mentionné. D'autres indications cf. l'annexe.

ANNEXE

Pages 1 à 1

Certificat	011-7D028 du 2017-02-21
Données techniques	Code de désignation en accord avec DIN EN 13171: WF - EN 13171 - T5-DS(70.-)2-CS(10/Y)70-TR7.5-WS1.0-MU3-AFr100 Conductivité thermique déclarée: 0,040 W/(m*K) Réaction au feu: Euroclasse E Épaisseur nominale: 80 mm - 180 mm
Laboratoire d'essais/ Organisme de vérification	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart ALLEMAGNE
Rapport(s) d'essais	900 5742/15G/Schr du 2015-07-20 900 5742/PG1/Schr du 2016-03-09 900 5742/15G/Schr du 2015-07-20 900 5742/16G1/Schr du 2016-05-30
Contrat de surveillance/ Contrat de licence	du 2013-11-29, Annexe 3 du 2014-08-25

